

ЗЭТАРУС

маркетинговый паспорт Гайка плоская ГП2



8-800-201-23-42 / nzeta.ru




ГАЙКИ ПЛОСКИЕ ГП2



Гайки плоские типа ГП2 предназначены для надёжной фиксации резьбового фитинга или устройства в отверстии корпуса оборудования.

Гайки плоские типа ГП2 изготавливаются из никелированной латуни или нержавеющей стали и имеют метрическую резьбу М, трубную G и резьбу PG.



| Технические характеристики | |
|----------------------------|--|
| ▶ Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| ▶ Температура эксплуатации | -60°C + 150°C |
| ▶ Материал изготовления | латунь никелированная нержавеющая сталь |

| Артикул (латунь) | Тип изделия | Артикул (нержавеяка) | Тип изделия | Тип и размер резьбы D | Высота гайки В, мм | Размер под ключ S, мм |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| zeta33228 | ГП2Л-М100x2 | zeta33289 | ГП2Н-М100x2 | M100x2 | 10 | 110 |
| zeta33201 | ГП2Л-М12x1,5 | zeta33262 | ГП2Н-М12x1,5 | M12x1,5 | 3,5 | 17 |
| zeta33202 | ГП2Л-М14x1,5 | zeta33263 | ГП2Н-М14x1,5 | M14x1,5 | 3,5 | 18 |
| zeta33203 | ГП2Л-М16x1,5 | zeta33264 | ГП2Н-М16x1,5 | M16x1,5 | 3,5 | 20 |
| zeta33204 | ГП2Л-М18x1,5 | zeta33265 | ГП2Н-М18x1,5 | M18x1,5 | 3,5 | 22 |
| zeta33205 | ГП2Л-М20x1,5 | zeta33266 | ГП2Н-М20x1,5 | M20x1,5 | 3,5 | 24 |
| zeta33206 | ГП2Л-М22x1,5 | zeta33267 | ГП2Н-М22x1,5 | M22x1,5 | 4 | 26 |
| zeta33207 | ГП2Л-М24x1,5 | zeta33268 | ГП2Н-М24x1,5 | M24x1,5 | 4 | 27 |
| zeta33208 | ГП2Л-М25x1,5 | zeta33269 | ГП2Н-М25x1,5 | M25x1,5 | 4 | 30 |
| zeta33209 | ГП2Л-М27x1,5 | zeta33270 | ГП2Н-М27x1,5 | M27x1,5 | 4,5 | 30 |
| zeta33210 | ГП2Л-М30x1,5 | zeta33271 | ГП2Н-М30x1,5 | M30x1,5 | 4,5 | 35 |
| zeta33211 | ГП2Л-М32x1,5 | zeta33272 | ГП2Н-М32x1,5 | M32x1,5 | 4,5 | 36 |
| zeta33212 | ГП2Л-М33x1,5 | zeta33273 | ГП2Н-М33x1,5 | M33x1,5 | 4,5 | 36 |
| zeta33213 | ГП2Л-М36x1,5 | zeta33274 | ГП2Н-М36x1,5 | M36x1,5 | 4,5 | 40 |
| zeta33214 | ГП2Л-М37x1,5 | zeta33275 | ГП2Н-М37x1,5 | M37x1,5 | 4,5 | 40 |
| zeta33215 | ГП2Л-М40x1,5 | zeta33276 | ГП2Н-М40x1,5 | M40x1,5 | 5 | 45 |
| zeta33216 | ГП2Л-М42x1,5 | zeta33277 | ГП2Н-М42x1,5 | M42x1,5 | 5 | 50 |



ГАЙКИ ПЛОСКИЕ

| Артикул (латунь) | Тип изделия | Артикул (нержавейка) | Тип изделия | Тип и размер резьбы D | Высота гайки В, мм | Размер под ключ S, мм |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| zeta33217 | ГП2Л-М47x1,5 | zeta33278 | ГП2Н-М47x1,5 | M47x1,5 | 5,5 | 52 |
| zeta33218 | ГП2Л-М48x1,5 | zeta33279 | ГП2Н-М48x1,5 | M48x1,5 | 5,5 | 55 |
| zeta33219 | ГП2Л-М50x1,5 | zeta33280 | ГП2Н-М50x1,5 | M50x1,5 | 5,5 | 57 |
| zeta33220 | ГП2Л-М54x1,5 | zeta33281 | ГП2Н-М54x1,5 | M54x1,5 | 5,5 | 59 |
| zeta33221 | ГП2Л-М60x1,5 | zeta33282 | ГП2Н-М60x1,5 | M60x1,5 | 6,5 | 64 |
| zeta33222 | ГП2Л-М63x1,5 | zeta33283 | ГП2Н-М63x1,5 | M63x1,5 | 6,5 | 68 |
| zeta33223 | ГП2Л-М64x2 | zeta33284 | ГП2Н-М64x2 | M64x2 | 6,5 | 68 |
| zeta33224 | ГП2Л-М72x2 | zeta33285 | ГП2Н-М72x2 | M72x2 | 9 | 80 |
| zeta33225 | ГП2Л-М75x2 | zeta33286 | ГП2Н-М75x2 | M75x2 | 9 | 80 |
| zeta33226 | ГП2Л-М80x2 | zeta33287 | ГП2Н-М80x2 | M80x2 | 9 | 88 |
| zeta33227 | ГП2Л-М88x2 | zeta33288 | ГП2Н-М88x2 | M88x2 | 10 | 95 |