

Серия «ВЕГА»

Серия «ВЕГА» разработана для строительного сегмента. Включает в себя розетки и выключатели скрытого монтажа, которые хорошо впишутся в интерьер офисов, производственных помещений, загородных домов, квартир.

ВЕГА



Преимущества

- Сбалансированная ассортиментная линейка.
- Удобство и простота монтажа.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ IEC 60884-1 – розетки, ГОСТ Р 51324-1 – выключатели).

Технические характеристики

Монтаж	скрытый
Цвет	белый
Номинальное напряжение	250 В/ 50 Гц


Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	10 А, 16 А
Степень защиты	IP20, IP44
Способ крепления	винтовое и на распорные лапки

Контактные зажимы	винтовые
Материал подключаемых проводников	медь
Максимальное сечение присоединяемых проводников	до 2,5 мм ²

Особенности конструкции



Цельный корпус выключателей и декоративная накладка у розеток.



Возможность установки на винты и распорные лапки.



Латунная контактная группа, обеспечивающая высокую токопроводимость.



Лицевая декоративная панель из негорючего АВС-пластика.



















Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертку.

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель 1-кл. 10 А	BC10-1-0-B5	50	EWV10-K01-10-DM
		Выключатель 1-кл. 10 А с инд.	BC10-1-1-B5	50	EWV11-K01-10-DM
		Выключатель 1-кл. проходной 10А	BCп10-1-0-B5	50	EWV12-K01-10-DM
		Выключатель 2-кл. 10 А	BC10-2-0-B5	50	EWV20-K01-10-DM
		Выключатель 2-кл. 10 А с инд.	BC10-2-1-B5	50	EWV21-K01-10-DM
		Выключатель 3-кл. 10А	BC10-3-0-B5	50	EWV30-K01-10-DM
		Розетка 1-местн. без з/к без защ. штор. 10 А	PC10-2-B5	50	ERV10-K01-10-DM
		Розетка 1-местн. с з/к без защ. штор. 16 А	PC10-3-B5	50	ERV11-K01-16-DM
		Розетка 1-местн. с з/к с защ. штор. 16 А	PCш10-3-B5	50	ERV14-K01-16-DM
		Розетка 2-местн. без з/к без защ. штор. 10 А	PC-12-2-B5	25	ERV20-K01-10-DM

НОВИНКА

НОВИНКА

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Розетка 2-местн. с з/к без защ. штор. 16 А	РС-12-3-ВБ	25	ERV21-K01-16-DM
		Розетка 2-местн. с з/к с защ. штор. 16 А	РСш-12-3-ВБ	25	ERV24-K01-16-DM
 НОВИНКА		Розетка 1 мест. з/к с защ. штор. с крышкой 16А IP44	РСбш10-3-ВБ	40	ERV16-K01-16-DM
 НОВИНКА		Розетка 1 мест. телефонная RJ11	РТ10-ВБ	50	ETV10-K01-DM
 НОВИНКА		Розетка 1 мест. компьютерная RJ45 Cat5e	РК10-ВБ	50	EKV15-K01-DM
 НОВИНКА		Розетка 2 мест. компьютерная RJ45 Cat5e ВЕГА	РК10-2-ВБ	50	EKV25-K01-DM
 НОВИНКА		Розетка 2 мест. компьютерная и телефонная RJ11/RJ45	РК/Т12-ВБ	50	EIV20-K01-DM
 НОВИНКА		Розетка 1 мест. телевизионная TV	РТВ10-ВБ	50	EAV10-K01-DM