

jazzway

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

III-2013



Светодиодные лампы **PLED-CLEAR jazzway** со стандартными цоколями E27 и E14 являются прямой заменой традиционным лампам накаливания и компактным люминесцентным лампам. Светодиодные лампы **PLED-CLEAR jazzway** идеально подходят для люстр и светильников любого типа. Светодиодные лампы **CLEAR** подходят для общего освещения помещений, а также прекрасно решают задачу декоративного оформления помещения.

Преимущества ламп серии **PLED-CLEAR jazzway**:

- Возможность выбора лампы по цвету цоколя: хром или золото.
- Возможность выбора лампы по цветовой температуре.
- Оригинальная конструкция обеспечивает угол рассеивания 270°.
- **Высокий индекс цветопередачи (Ra≥75)**
- Прочная конструкция.
- **Конкурентная цена!**



PLED-C37 Clear 3w

PLED-CA37 Clear 3w

PLED-G45 Clear 3w

PLED-G50 Clear 3w

Гарантия 2 года

артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
						диаметр	высота		
PLED-C37 Clear 3w	3	E14	3 000 / 4 000	250	230	35	103	30 000	1/10/100
PLED-C37 Clear GOLD 3w	3	E14	3 000 / 4 000	250	230	35	103	30 000	1/10/100
PLED-CA37 Clear 3w	3	E14	2 700 / 4 000	250	230	35	140	30 000	1/10/100
PLED-CA37 Clear GOLD 3w	3	E14	2 700 / 4 000	250	230	35	140	30 000	1/10/100
PLED-G45 Clear 3w	3	E14	2 700 / 4 000	250	230	45	81	30 000	1/10/100
PLED-G50 Clear 4w	4	E27	2 700 / 4 000	320	230	50	90	30 000	1/10/100

Светодиодные лампы **PLED-COMBI jazzway** – прорыв на рынке ламп. В новом комбинированном корпусе светодиоды размещаются отдельно от драйвера. Тепло отводится без влияния на электрокомпоненты, что позволяет увеличить мощность и продлить срок службы ламп.

Преимущества светодиодных ламп серии **PLED-COMBI jazzway**:

- Комбинированный материал корпуса – металл и пластик.
- Диоды изолированы от драйвера.
- Эффективный теплообмен.
- Длительный срок службы.
- Экономия электроэнергии.
- Отсутствие УФ и ИК излучения.
- **Повышенная мощность.**
- Прочная конструкция.
- **Конкурентная цена!**



Combi-A60

Combi-C37

Combi-G45

Combi-R50

Combi-GU10

Combi-JCDR

Гарантия 2 года

артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
						диаметр	высота		
PLED-Combi-A60 5W E27	5	E27	3 000 / 5 000	400	230	60	108	30 000	1/10/50
PLED-Combi-C37 4.5W E14	4,5	E14	3 000 / 5 000	350	230	37	102	30 000	1/10/50
PLED-Combi-G45 5W	5	E14 / E27	3 000 / 5 000	400	230	45	82	30 000	1/10/50
PLED-Combi-R50 5W E14	5	E14	3 000 / 5 000	400	230	50	83	30 000	1/10/50
PLED-Combi-GU10 5W	5	GU10	3 000 / 5 000	450	230	50	52	30 000	1/10/50
PLED-Combi-JCDR 5W GU5.3	5	GU5.3	3 000 / 5 000	450	230	50	40	30 000	1/10/50

Светодиодные лампы **PLED-ECO jazzway** – экономичное решение для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений.

Заменяют традиционные лампы накаливания и компактные люминесцентные лампы в осветительных приборах.

Преимущества светодиодных ламп серии **PLED-ECO jazzway**:

- Материал корпуса – белый пластик.
- Длительный срок службы.
- Отсутствие УФ и ИК излучения.
- **Экономия электроэнергии.**
- Прочная конструкция.
- **Суперцена!**



Гарантия 2 года

артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
						диаметр	высота		
PLED-ECO-A60	7	E27	3000 / 5000	570	230	60	115	25000	1/10/100
PLED-ECO-C37/PW 3.5W E14	3,5	E14	2700 / 4000	250	230	37	98	50000	1/10/50
PLED-ECO-CA37/PW 3.5W E14	3,5	E14	2700 / 4000	250	230	37	123	50000	1/10/50
PLED-ECO-G4 1,5W	1,5	G4	3000 / 5500	90	12	12	20	30000	1/100/1000
PLED-ECO-G4/BL5 1,5W	1,5	G4	3000 / 5500	90	12	12	20	30000	блистер 5шт.
PLED-ECO-G45/PW 3.5W E14	3,5	E14	2700 / 4000	250	230	45	76	50000	1/10/50
PLED-ECO-G45/PW 3.5W E27	3,5	E27	2700 / 4000	250	230	45	76	50000	1/10/50
PLED-ECO-GX53 4.4W CLEAR	4,4	GX53	3000 / 5000	380	230	74	28	30000	1/10/50
PLED-ECO-GX53 4.4W FROST	4,4	GX53	3000 / 5000	330	230	74	28	30000	1/10/50
PLED-ECO-JCDR 3W GU5.3 CLEAR	3	GU5.3	4000	150	230	50	50	30000	1/10/200
PLED-ECO-JCDR 6W GU5.3	6	GU5.3	3000 / 5000	500	230	50	50	30000	1/10/100
PLED-ECO-R50/PW 3.5W E14	3,5	E14	2700 / 4000	250	230	50	85	50000	1/10/50
PLED-ECO-R63/PW 5.5W E27	5,5	E27	2700 / 4000	400	230	63	104	50000	1/10/50
PLED-ECO-T26 2w E14 CLEAR / FROST	2	E14	4000	150	230	26	60	30000	1/10/20/100

Светодиодные лампы **PLED-POWER jazzway** – идеальное сочетание максимальной мощности и светового потока при разумных ценах. Современная замена традиционных источников света.

Преимущества светодиодных ламп серии **PLED-POWER jazzway**:

- Материал корпуса – алюминий.
- Диоды изолированы от драйвера.
- Эффективный теплообмен.
- Длительный срок службы.
- Экономия электроэнергии.
- **Максимальная мощность.**
- Отсутствие УФ и ИК излучения.
- **Доступная цена!**




Гарантия 2 года

артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
						диаметр	высота		
PLED-A60 8w=60w E27	8	E27	3000 / 5000	540 / 580	230	60	112	50000	1/10/50
PLED-A60 11w=75w E27	11	E27	3000 / 5000	840 / 900	230	60	112	50000	1/10/50
PLED-A60 13w=100w E27	13	E27	2700 / 4000	1100	230	60	110	25000	1/10/50
PLED-C37 5,5w=40w E14	5,5	E14	2700 / 4000	400	230	37	109	50000	1/10/50
PLED-CA37 5,5w=40w E14	5,5	E14	2700 / 4000	400	230	37	135	50000	1/10/50
PLED-G45 6w=60w E14	6	E14	2700 / 4000	450	230	45	80	50000	1/50
PLED-G45 6w=60w E27	6	E27	2700 / 4000	450	230	45	81	50000	1/50
PLED-GU10 7w=50w	7	GU10	2700 / 4000	500	230	50	59	50000	1/10/100
PLED GX53 7w	7	GX53	2700 / 4000	490 / 540	230	74	28	30000	1/100
PLED GX53 11w	11	GX53	3000 / 5000	630	230	74	31	30000	1/50
PLED-JCDR 7w=50w GU5.3	7	GU5.3	2700 / 4000	500	230	50	50	50000	1/10/50
PLED-R39 4w=30w E14	4	E14	2700 / 4000	300	230	39	69	25000	1/10/50
PLED-R50 6w=60w E14	6	E14	2700 / 4000	450	230	50	87	50000	1/10/50
PLED-R63 8w=60w E27	8	E27	2700 / 4000	620	230	63	104	50000	1/10/50
PLED-R63 11w=75w E27	11	E27	2700 / 4000	820	230	63	104	50000	1/10/50
PLED-GU10 COB 7.5w	7.5	GU10	3000 / 6500	560 / 590	230	50	65	35000	1/50/200
PLED-JCDR COB 7.5w	7.5	GU5.3	3000 / 6500	560 / 590	230	50	60	35000	1/50/200

Линейные светодиодные лампы **PLED T8 jazzway** повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8, идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данный тип ламп. Применяются для основного освещения жилых и общественных помещений.

Преимущества светодиодных ламп **PLED T8 jazzway**:

- Мгновенное включение.
- Без мерцания и изменения освещения.
- Поворотный цоколь.
- Отсутствие электромагнитных и радиационных волн.
- Высококачественные светодиоды EPISTAR.
- Не требуют специальной утилизации.
- Длительный срок службы.



**PLED T8 PL-600R
88led FR**

**PLED T8-600R
88led CL**

**PLED T8-1200R
80led CL**

















**PLED T8-600R
88led FR**

**PLED T8-1200R
168led CL**

Трубка T8. Цоколь G13.
Рабочее напряжение 180-365 В.
Срок службы 25 000 часов. Гарантия 1 год

артикул	мощность, Вт	материал корпуса	цветовая температура, К	световой поток, Лм	кол-во светодиодов	рассеиватель	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
PLED T8 PL-600R 10w 88led FR	10	пластик	4000 / 6500	750	88	матовый	26	600	1/25
PLED T8-600R 10w 88led CL	10	пластик	4000 / 6500	800	88	прозрачный	26	600	1/25
PLED T8-600R 10w 88led FR	10	алюминий	4000 / 6500	800	88	матовый	26	600	1/25
PLED T8-1200R 18w 80led CL	18	алюминий	4000 / 6500	1450	80	прозрачный	26	1200	1/25
PLED T8-1200R 18w 80led FR	18	алюминий	4000 / 6500	1450	80	матовый	26	1200	1/25
PLED T8-1200R 18w 168led CL	18	алюминий	4000 / 6500	1600	168	прозрачный	26	1200	1/25
PLED T8-1200R 18w 168led FR	18	алюминий	4000 / 6500	1600	168	матовый	26	1200	1/25

Цоколь

Схема	Обозначение	Назначение
		Традиционные цоколи ламп, наиболее распространенные в быту.
		
		Данный цоколь используется в мощных лампах, применяемых для освещения больших помещений или улиц.
		Светодиодные лампы с цоколями G4, GU5.3, GU10 предназначены для полноценной замены соответствующих галогенных ламп.
		
		
		Цоколи ламп, используемых в различных светильниках (встраиваемых и накладных) для потолков и мебели.
		Цоколь (поворотный) используется в трубчатых лампах T8.

jazzway



Демонстрационный стенд jazzway

www.jazz-way.com