

**ЭРА®**



НОВОГОДНЕЕ

**ОСВЕЩЕНИЕ**


СЕЗОН 2021/22

■ Удлинитель  
для подключения гирлянд  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3U Код тов.: Б0041903

Технические характеристики:  
Длина провода: 3 м; Цвет провода: прозрачный;  
Степень защиты: IP 20; Напряжение питания: 220 В





■ Гирлянда НИТЬ  
мультицвет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-5M Код тов.: Б0041892

Количество ламп: 50 LED; Размер гирлянды: 5 м  
Цвет провода: зеленый; Степень защиты: IP 20;  
Контроллер: 8 режимов; Мультицвет; Напряжение  
питания: 220 В- 50 Гц; Состав: поливинилхлорид,  
медь





■ Гирлянда НИТЬ  
мультицвет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-10M Код тов.: Б0041893

Количество ламп: 100 LED; Размер гирлянды:  
10 м (с возможностью удлинения); Цвет провода:  
зеленый; Степень защиты: IP 20; Контроллер:  
8 режимов; Мультицвет; Напряжение питания:  
220 В- 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь





■ Гирлянда НИТЬ  
теплый свет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-10B Код тов.: Б0041894

Количество ламп: 100 LED; Размер гирлянды:  
10 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты:  
IP 20; Контроллер: 8 режимов; Теплый свет;  
Напряжение питания: 220 В- 50 Гц;  
Состав: поливинилхлорид, медь




### ■ Гирлянда ПОДАРКИ

холодный свет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3P Код тов.: Б0041895

Количество ламп: 20 LED; Размер гирлянды: 3 м;  
Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20;  
Контроллер: 8 режимов; Холодный свет;  
Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц;  
Состав: поливинилхлорид, медь




### ■ Гирлянда ФОНАРИКИ

мультицвет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3F Код тов.: Б0041897

Количество ламп: 20 LED; Размер гирлянды: 3 м;  
Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20;  
Контроллер: 8 режимов; Мультицвет; Напряжение  
питания: 220 В~ 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь




### ■ Гирлянда ЦВЕТЫ

мультицвет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3Z Код тов.: Б0041896

Количество ламп: 15 LED; Размер гирлянды: 3 м  
Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20;  
Контроллер: 8 режимов; Мультицвет; Напряжение  
питания: 220 В~ 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь




### ■ Гирлянда нить КОРОНЫ

мультицвет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-3K Код тов.: Б0041898

Количество ламп: 20 LED; Размер гирлянды: 3 м;  
Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20;  
Контроллер: 8 режимов; Мультицвет; Напряжение  
питания: 220 В~ 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь



### ■ Гирлянда Нить ШАРИКИ

мультицвет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - 15BM Код тов.: Б0047967

Количество ламп: 50 LED; Размер гирлянды: 5 м;  
Цвет провода: черный; Степень защиты: IP 20;  
Мультицвет; Элементы питания – 220 В~ 50 Гц;  
Состав: поливинилхлорид, медь



### ■ Гирлянда Нить ШАРИКИ

RG/RB  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - 18BM Код тов.: Б0047968

Количество ламп: 50 LED; Размер гирлянды: 5 м;  
Цвет провода: черный; Степень защиты: IP 20;  
Элементы питания – 220 В~ 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь



**Гирлянда Нить Жемчужная ветвь**  
холодный свет


для использования внутри помещений



NEW

Арт.: ENIG-24 Код тов.: Б0051870

Количество ламп: 72 LED; Размер гирлянды: 2,3;  
Цвет провода: черный; Степень защиты: IP 20;  
Холодный свет; Элементы питания – 220 В~ 50 Гц;  
Состав: поливинилхлорид, медь




**Гирлянда Нить МИШУРА**  
холодный свет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - GC Код тов.: Б0047969

Количество ламп: 200 LED; Размер гирлянды: 2 м;  
Цвет провода: зеленый; Степень защиты: IP 20;  
Контроллер: 8 режимов; Холодный свет; Элементы питания – 220 В~ 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь




**Гирлянда Нить МИШУРА**  
теплый свет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - GW Код тов.: Б0047970

Количество ламп: 200 LED; Размер гирлянды: 2 м;  
Цвет провода: зеленый; Степень защиты: IP 20;  
Контроллер: 8 режимов; Теплый свет; Элементы питания – 220 В~ 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь




**Гирлянда МИШУРА**  
холодный свет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - WC Код тов.: Б0047971

Количество ламп: 200 LED; Размер гирлянды: 2 м;  
Цвет провода: белый; Степень защиты: IP 20;  
Контроллер: 8 режимов; Холодный свет; Элементы питания – 220 В~ 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь



**Гирлянда МИШУРА**  
мультицвет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN - WM Код тов.: Б0047972

Количество ламп: 200 LED; Размер гирлянды: 3 м;  
Цвет провода: белый; Степень защиты: IP 20;  
Контроллер: 8 режимов; Мультицвет; Элементы питания – 220 В~ 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь




**Гирлянда БАХРОМА**  
теплый свет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIB-01B Код тов.: 50041899

Количество ламп: 48 LED; Размер гирлянды: 1,8 x 0,5 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Контроллер: 8 режимов; Теплый свет; Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц; Состав: ПВХ, медь




**Гирлянда ЗАНАВЕС**  
мультицвет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIZ-01M Код тов.: 50041900

Количество ламп: 156 LED; Размер гирлянды: 1,8 x 1,5 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Контроллер: 8 режимов; Мульти-цвет; Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц; Состав: ПВХ, медь



**Гирлянда ЗАНАВЕС**  
теплый свет


для использования внутри помещений



NEW

Арт.: ENIG-320W Код тов.: 50051872

Количество ламп: 320 LED; Контроллер: 8 режимов; Цвет свечения: теплый белый; Цвет провода: прозрачный; Размер: 3 м x 2 м; Степень защиты IP 20; Источник питания: 220 В; Длина провода: 1,5 м; Состав: ПВХ, медь, алюминий



**Гирлянда ЗАНАВЕС**  
теплый свет


для использования внутри помещений



NEW

Арт.: ENIG-400W Код тов.: 50051873

Количество ламп: 400 LED; Контроллер: 8 режимов; Цвет свечения: теплый белый; Цвет провода: прозрачный; Размер: 3 м x 3 м; Степень защиты IP 20; Источник питания: 220 В; Длина провода: 1,5 м; Состав: ПВХ, медь, алюминий



**Гирлянда ЗАНАВЕС**  
холодный свет


для использования внутри помещений



NEW

Арт.: ENIGW-320W Код тов.: 50051874

Количество ламп: 320 LED; Контроллер: 8 режимов; Цвет свечения: холодный белый; Цвет провода: прозрачный; Размер: 3 м x 2 м; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 220 В; Длина провода: 1,5 м; Состав: ПВХ, медь, алюминий



**Гирлянда ЗАНАВЕС**  
холодный свет


для использования внутри помещений



NEW

Арт.: ENIGW-400W Код тов.: 50051875



Количество ламп: 400 LED; Контроллер: 8 режимов; Цвет свечения: холодный белый; Цвет провода: прозрачный; Размер: 3 м x 3 м; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 220 В; Длина провода: 1,5 м; Состав: ПВХ, медь, алюминий



**Гирлянда СЕТЬ**  
 мультикоleur  
 для использования внутри помещений




Арт.: ENIS-01M Код тов.: Б0041901  
 Количество ламп: 180 LED; Размер гирлянды: 1,8 x 1,5 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Контроллер: 8 режимов; Мультикоleur; Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц; Состав: ПВХ, медь, алюминий



**Гирлянда СЕТЬ**  
 RGB  
 для использования внутри помещений




Арт.: ENIS-01R Код тов.: Б0041902  
 Количество ламп: 180 LED; Размер гирлянды: 1,8 x 1,5 м; Цвет провода: Прозрачный; Степень защиты: IP 20; Контроллер: 8 циклических режимов; RGB (каждый светодиод горит разными цв.); Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц; Состав: ПВХ, медь, алюминий



**Гирлянда занавес**  
**Звездочки**  
 теплый свет  
 для использования внутри помещений





Арт.: ENIZ-64W Код тов.: Б0051876  
 Количество ламп: 64 LED; Цвет свечения: теплый белый; Цвет провода: прозрачный; Размер: 1,2 м x 1,3 м; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 220 В; Длина провода: 1,5 м; Состав: ПВХ, медь, алюминий



**Гирлянда**  
**Неоновые кольца**  
 мультикоleur  
 для использования внутри помещений




Арт.: EGNIG-RI Код тов.: Б0051878  
 Количество ламп: 520 LED; Цвет свечения: мультикоleur; Цвет провода: прозрачный; Размер: 2,4 м x 0,65 м; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 220 В; Длина провода: 1,5 м; Состав: ПВХ, медь, алюминий



**Гирлянда**  
**Неоновые звезды**  
 теплый свет  
 для использования внутри помещений



Арт.: EGNIG-ST Код тов.: Б0051877  
 Количество ламп: 180 LED; Размер гирлянды: 1,8 x 1,5 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Контроллер: 8 режимов; теплый свет ; Напряжение питания: 220 В~ 50 Гц; Состав: ПВХ, медь, алюминий



■ Гирлянда НИТЬ


теплый свет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-2B Код тов.: Б0041891

Количество ламп: 20 MicroLED; Размер гирлянды: 2 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Теплый свет; Элементы питания – 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят); Состав: ПВХ, медь, алюминий



■ Гирлянда НИТЬ



мультицвет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN-2M Код тов.: Б0041983

Количество ламп: 20 MicroLED; Размер гирлянды: 2 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Мультицвет; Элементы питания – 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят); Состав: поливинилхлорид, медь



■ Гирлянда НИТЬ


теплый свет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NW Код тов.: Б0047960

Количество ламп: 50 MicroLED; Размер гирлянды: 5 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Теплый свет; Элементы питания – 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят); Состав: поливинилхлорид, медь



■ Гирлянда НИТЬ


мультицвет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NM Код тов.: Б0047959

Количество ламп: 50 MicroLED; Размер гирлянды: 5 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Мультицвет; Элементы питания – 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят); Состав: поливинилхлорид, медь



■ Гирлянда НИТЬ


сиреневый свет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NP Код тов.: Б0047961

Количество ламп: 50 MicroLED; Размер гирлянды: 5 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Сиреневый свет; Элементы питания – 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят); Состав: поливинилхлорид, медь



■ Гирлянда НИТЬ



синий свет

для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NB Код тов.: Б0047962

Количество ламп: 50 MicroLED; Размер гирлянды: 5 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Синий свет; Элементы питания – 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят); Состав: поливинилхлорид, медь





■ **Гирлянда НИТЬ**  
красный свет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -5NR Код тов.: Б0047963

Количество ламп: 50 MicroLED; Размер гирлянды: 5 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Красный свет; Элементы питания – 3 x AA / LR06 / R06 (в комплект не входят); Состав: поливинилхлорид, медь




■ **Гирлянда НИТЬ**  
теплый свет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -10NW Код тов.: Б0047964

Количество ламп: 100 MicroLED; Размер гирлянды: 10 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Теплый свет; Элементы питания – 220 В- 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь





■ **Гирлянда НИТЬ**  
мультицвет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -10NM Код тов.: Б0047965

Количество ламп: 100 MicroLED; Размер гирлянды: 10 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Мультицвет; Напряжение питания: 220 В- 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь





■ **Гирлянда Лампочки**  
мультицвет  
для использования внутри помещений



NEW

Арт.: EGNIG-80M Код тов.: Б0051879

Количество ламп: 80 LED Размер гирлянды: 1,8 м (с возможностью удлинения); Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Мультицвет; Напряжение питания: 220 В- 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий




■ **Гирлянда Мишура**  
теплый свет  
для использования внутри помещений



NEW

Арт.: ENIG-100M Код тов.: Б0051871

Количество ламп: 100 LED; Размер гирлянды: 3 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Теплый свет; Напряжение питания: 220 В- 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь




■ **Гирлянда ДОЖДИК**  
мультицвет  
для использования внутри помещений



Арт.: ENIN -2NM Код тов.: Б0047966

Количество ламп: 200 MicroLED; Размер гирлянды: 2 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20; Мультицвет; Напряжение питания: 220 В- 50 Гц; Состав: поливинилхлорид, медь




■ Трансформатор для подключения низковольтных гирлянд



Арт.: ENIT-3 Код тов.: Б0041911

Длина провода: 3 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 44; Входное напряжение: 210 – 240 В; Выходное напряжение: 24 В; Мощность: 8,4 Вт; Температура использования: от -30 °С до +50 °С; Состав: поливинилхлорид, медь




■ Трансформатор для подключения низковольтных гирлянд



NEW

Арт.: ENIT-31 Код тов.: Б0051904

Длина провода: 3 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 44; Входное напряжение: 210 – 240 В; Выходное напряжение: 24 В; Мощность: 12 Вт; Температура использования: от -30 °С до +50 °С; Состав: поливинилхлорид, медь




■ Удлинитель для подключения низковольтных гирлянд



Арт.: ENIT-10 Код тов.: Б0041912

Длина провода: 10 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 44; Температура использования: от -30 °С до +50 °С; Напряжение питания: 24 В; Состав: поливинилхлорид, медь





■ Коннектор У-образный для низковольтных гирлянд



NEW

Арт.: ERAPS-2R Код тов.: Б0051902

Длина провода: 30 см; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 44; Состав: поливинилхлорид, медь




■ Круговой разветвитель для гирлянд



NEW

Арт.: ERAPS-OR2 Код тов.: Б0051903

Диаметр: 13 см; Степень защиты: IP 44; Состав: поливинилхлорид, медь




■ Разветвитель для низковольтных гирлянд



NEW

Арт.: ERAPS-PR Код тов.: Б0051900

Длина: 1 м; Цвет провода: прозрачный; 10 гнезд; Состав: поливинилхлорид, медь




■ Гирлянда СОСУЛЬКИ холодный свет для использования снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOS-02H Код тов.: Б0041910

Количество ламп: 144 LED; Размер гирлянды: 2,1x0,3 м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 44; Холодный свет; Напряжение питания: 24 В (трансформатор в комплекте); Температура использования: от -30 °С до +50 °С; Состав: поливинилхлорид, медь




**Гирлянда НИТЬ**  
теплый свет  
для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENON-5B Код тов.: Б0041904

Количество ламп: 48 LED; Размер гирлянды: 5 м;  
Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 44;  
Теплый свет; Напряжение питания: 24 В;  
(трансформатор в комплект не входит);  
Температура использования: от -30 °С до +50 °С;  
Состав: поливинилхлорид, медь




**Гирлянда НИТЬ**  
теплый свет  
для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENON-10B Код тов.: Б0041905

Количество ламп: 96 LED; Размер гирлянды: 10 м;  
Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 44;  
Теплый свет; Напряжение питания: 24 В;  
(трансформатор в комплект не входит); Температура  
использования: от -30 °С до +50 °С; Состав:  
поливинилхлорид, медь





**Гирлянда БАХРОМА**  
теплый свет  
для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOB-2B Код тов.: Б0041907

Количество ламп: 62 LED; Размер гирлянды:  
2 x 1 м; Цвет провода: прозрачный; Степень  
защиты: IP 44; Теплый свет; Напряжение  
питания: 24 В (трансформатор в комплект не  
входит); Температура использования: от -30 °С  
до +50 °С; Состав: поливинилхлорид, медь




**Гирлянда БАХРОМА**  
мультицвет  
для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOB-2M Код тов.: Б0041906

Количество ламп: 62 LED; Размер гирлянды: 2x1  
м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты:  
IP 44; Мультицвет; Напряжение питания: 24 В  
(трансформатор в комплект не входит);  
Температура использования: от -30 °С до +50 °С;  
Состав: поливинилхлорид, медь





**Гирлянда ЗАНАВЕС**  
теплый свет  
для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOZ-2B Код тов.: Б0041908

Количество ламп: 96 LED; Размер гирлянды: 1x2  
м; Цвет провода: прозрачный; Степень защиты:  
IP 44; Теплый свет; Напряжение питания: 24 В  
(трансформатор в комплект не входит); Темпера-  
тура использования: от -30 °С до +50 °С; Состав:  
поливинилхлорид, медь




**Гирлянда СЕТЬ**  
теплый свет  
для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENOS-01B Код тов.: Б0041909

Количество ламп: 144 LED; Размер гирлянды:  
1,2 x 1,5 м; Цвет провода: Прозрачный; Степень  
защиты: IP 44; Теплый свет; Напряжение питания:  
24 В (трансформатор в комплект не входит);  
Температура использования: от -30 °С до +50 °С;  
Состав: поливинилхлорид, медь




### Световая фигура ОЛЕНЬ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-01 Код тов.: Б0041935

Количество ламп: 20 LED;  
Размер гирлянды:  
55 X 4,2 X 50 см; Цвет провода:  
прозрачный; Степень защиты:  
IP 44; Холодный свет;  
Напряжение питания:  
220 В~ 50 Гц;  
Температура использования:  
от -30 °С до +50 °С; Состав:  
медь, поливинилхлорид





### Световая фигура СНЕЖИНКА

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-05 Код тов.: Б0041936

Количество ламп: 48 LED;  
Размер гирлянды:  
50 X 3,5 X 50 см; Цвет провода:  
прозрачный; Степень защиты:  
IP 44; Холодный свет;  
Напряжение питания:  
220 В~ 50 Гц;  
Температура  
использования:  
от -30 °С до +50 °С;  
Состав: медь,  
поливинилхлорид




### Световая фигура КОМЕТА

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-07 Код тов.: Б0041937

Количество ламп: 15 LED;  
Размер гирлянды:  
55 X 4,2 X 25 см; Цвет провода:  
Прозрачный; Степень защиты:  
IP 44; Холодный свет;  
Напряжение питания:  
220 В~ 50 Гц;  
Температура  
использования:  
от -30 °С до +50 °С;  
Состав: поливинилхлорид,  
медь



### Световая фигура СВЕЧКИ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-09 Код тов.: Б0041939

Количество ламп: 20 LED;  
Размер гирлянды: 40 X 4,5 X 50 см;  
Цвет провода: прозрачный;  
Степень защиты: IP 44;  
Теплый свет; Напряжение  
питания: 220 В~ 50 Гц;  
Температура использования:  
от -30 °С до +50 °С;  
Состав:  
поливинилхлорид, медь




### Световая фигура ДЕД МОРОЗ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-08 Код тов.: Б0041938

Количество ламп: 20 LED;  
Размер гирлянды:  
25 X 2,3 X 46 см; Цвет провода:  
прозрачный; Степень защиты:  
IP 44; Теплый свет;  
Напряжение питания:  
220 В~ 50 Гц;  
Температура использования:  
от -30 °С до +50 °С; Состав:  
поливинилхлорид, медь




### Неоновая фигура Олень



NEW

Арт.: ENIOF-14 Код тов.: Б0051952

Количество ламп: 480 LED;  
Цвет свечения:  
холодный белый, неон;  
Размер композиции:  
64 см x 60 см;  
Степень защиты: IP 44;  
Источник питания: 220 В;  
Длина провода: 1 м;  
Состав:  
поливинилхлорид,  
медь, алюминий



### Световая фигура МЕДВЕДЬ


для использования  
снаружи и внутри помещений



NEW

Арт.: ENIOF - 13 Код тов.: Б0047975

Количество ламп: 30 LED; Размер: 24X18X27,5 см;  
Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20;  
Холодный свет; Напряжение питания: 220 В- 50 Гц;  
Температура использования: от -30 °С до +50 °С;  
Состав: акрил



### Световая фигура МЕДВЕЖОНОК С КОРЗИНКОЙ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-12 Код тов.: Б0047974

Количество ламп: 10 LED; Размер: 21X15X19 см;  
Цвет провода: прозрачный; Степень защиты: IP 20;  
Холодный свет; Источник питания: 3 ААА;  
Температура использования: от -30 °С до +50 °С;  
Состав: акрил




### Фигура акриловая Олень

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-15 Код тов.: Б0051953

Количество ламп: 50 LED (10 мерцающих LED);  
Цвет свечения: холодный белый; Размер:  
31 см x 13 см x 37 см; Степень защиты: IP 20;  
Напряжение питания: 220 В- 50 Гц; Длина прово-  
да: 1 м; Состав: поливинилхлорид, медь




### Световая фигура ОЛЕНЬ С САНЯМИ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOF-11 Код тов.: Б0047973

Количество ламп: 120 LED; Размер: олень:  
40X16X50; сани: 42X22X27 см; Цвет провода:  
Прозрачный; Степень защиты: IP 20; Холодный  
свет; Напряжение питания: 220 В- 50 Гц;  
Температура использования: от -30 °С до +50 °С  
Состав: акрил



### Новогодний декоративный светильник Мишка

для использования внутри помещений



NEW

Арт.: EGNDS-07 Код тов.: 50051931

Количество ламп: 1 LED;  
Цвет свечения: холодный белый;  
Размер композиции: h 24 см;  
Степень защиты: IP 20;  
Источник питания: 3 x AA (в комплект не входит);  
Состав: поливинилхлорид, медь



### Новогодний декоративный светильник Снеговичок

для использования внутри помещений



NEW

Арт.: EGNDS-08 Код тов.: 50051932

Количество ламп: 1 LED;  
Цвет свечения: холодный белый;  
Размер композиции: h 24 см;  
Степень защиты: IP 20;  
Источник питания: 3 x AA (в комплект не входит);  
Состав: поливинилхлорид, медь



### Светильник Шар с внутренней проекцией Новогодний лес

для использования внутри помещений



NEW

Арт.: ENGDS-14 Код тов.: 50051950

Количество ламп: 6 LED;  
Цвет свечения: разноцветный, проекция деревьев;  
Размер композиции: d 13 см;  
Степень защиты: IP 20;  
Источник питания: 3 x AAA (в комплект не входит);  
Состав: поливинилхлорид, медь



### Светильник Шар с внутренней проекцией Снежинки

для использования внутри помещений



NEW

Арт.: ENGDS-15 Код тов.: 50051951

Количество ламп: 6 LED;  
Цвет свечения: разноцветный, проекция деревьев;  
Размер композиции: d 13 см;  
Степень защиты: IP 20;  
Источник питания: 3 x AAA (в комплект не входит);  
Состав: поливинилхлорид, медь



■ Новогодний декоративный светильник **Свечи**

для использования внутри помещений



NEW


Арт.: ENGS-09 Код тов.: Б0051935

Количество ламп: 9 LED; Цвет свечения: теплый белый; Размер композиции: 24,8 см x 5,7 см x 25,3 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 3 x AA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь



■ Новогодний декоративный светильник **Свеча**

для использования внутри помещений



NEW

Арт.: EGNSD-03 Код тов.: Б0051934

Количество ламп: 10 микро LED; Цвет свечения: теплый белый; Размер: h 20 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 2 x AAA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий



■ Декоративный светильник **Дерево с разноцветными жемчужинами**

для использования внутри помещений



NEW

Арт.: EGNID-36M Код тов.: Б0051948

Количество ламп: 36 LED; Цвет свечения: мульти-коleur; Размер композиции: h 45 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: USB - кабель в комплекте, 3 x AA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь



■ Декоративный светильник **Жемчужное дерево**

для использования внутри помещений



NEW

Арт.: EGNID-36W Код тов.: Б0051949

Количество ламп: 36 LED; Цвет свечения: теплый белый; Размер композиции: h 45 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: USB - кабель в комплекте, 3 x AA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь



■ Новогодний декоративный светильник Сказка



NEW

Арт.: EGNDS-01 Код тов.: Б0051928

Количество ламп: 8 LED; Цвет свечения: теплый белый; Размер: 30 см x 20 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 2 x AA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий, дерево




■ Новогодний декоративный светильник Зима



NEW

Арт.: EGNDS-02 Код тов.: Б0051929

Количество ламп: 8 LED; Цвет свечения: теплый белый; Размер: 30 см x 20 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 2 x AA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий, дерево



■ Новогодний декоративный светильник Рождество



NEW

Арт.: EGNDS-04 Код тов.: Б0051937

Количество ламп: 20 микро LED; Цвет свечения: теплый белый; Размер: h 18 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 3 x AA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий, дерево



■ Новогодний декоративный светильник Сказочный лес



NEW

Арт.: EGNDS-05 Код тов.: Б0051938

Количество ламп: 1 LED; Цвет свечения: теплый белый; Размер композиции: h 20 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 3 x AAA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий



■ Новогодний декоративный светильник Снеговик



NEW

Арт.: EGNDS-06 Код тов.: Б0051940

Количество ламп: 1 LED; Цвет свечения: теплый белый; Размер композиции: h 20 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 3 x AAA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий



■ Новогодний декоративный  
светильник  
**Красный кардинал**



NEW

Арт.: ENGDS-12 Код тов.: Б0051944

Количество ламп: 1 LED; Цвет свечения: теплый белый; эффект падающего снега; Таймер: автоматическое выключение через 6 ч; Размер композиции: h 18 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 3 x AA (в комплект не входит); USB-кабель; Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий



■ Новогодний декоративный  
светильник **Снеговика**



NEW

Арт.: ENGDS-11 Код тов.: Б0051943

Количество ламп: 1 LED; Цвет свечения: теплый белый; эффект падающего снега; Таймер: автоматическое выключение через 6 ч; Размер композиции: h 21 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 3 x AA (в комплект не входит); USB-кабель; Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий



■ Новогодний декоративный  
светильник **Дед Мороз**



NEW

Арт.: ENGDS-10 Код тов.: Б0051941

Количество ламп: 1 LED; Цвет свечения: теплый белый, эффект падающего снега; Таймер: автоматическое выключение через 6 ч; Размер композиции: h 27,5 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 3 x AA (в комплект не входит); USB-кабель; Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий



■ Новогодний декоративный  
светильник **Камин**



NEW

Арт.: EGNIK - 24 Код тов.: Б0051946

Количество ламп: 2 LED; Цвет свечения: теплый оранжевый; Размер композиции: h 16 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: 3 x AA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий



■ Новогодний декоративный  
светильник **Камин**



NEW

Арт.: EGNIK-06 Код тов.: Б0051947

Количество ламп: 14 LED; Цвет свечения: теплый оранжевый; Размер композиции: 33 см x 21 см; Степень защиты: IP 20; Источник питания: USB - кабель в комплекте, 3 x AA (в комплект не входит); Состав: поливинилхлорид, медь, алюминий



### Светодиодный проектор ЕЛОЧНАЯ ВЕРХУШКА ЗВЕЗДА

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-07 Код тов.: Б0047978

Состав: пластик; Цвета проекции: белый;  
Источник света: 4 LED; Входное напряжение:  
220-240 В / 50-60 Гц; Рабочая температура:  
от -20°C до +40°C; Уровень защиты: IP20



### Лазерный проектор ДЕД МОРОЗ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-02 Код тов.: Б0041643

Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц;  
Адаптер питания: 3,6 В 1,5 А; Провод: 5 м;  
Рабочая температура: от -20°C до +40°C;  
Длина волны лазера: красный лазер (650 нм),  
зеленый лазер (532 нм); Уровень защиты: IP44  
Элемент питания для  
дистанционного пульта:  
CR2025



### Лазерный проектор ТАНЦУЮЩИЙ САНТА

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-06 Код тов.: Б0047977

Состав: пластик; Цвета проекции: красный, зеле-  
ный; Источник света: лазер; Длина волны лазера:  
красный лазер (650 нм); зеленый лазер (532 нм)  
Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц;  
Выходное напряжение: 3,6 В 1,5 А;  
Потребляемая мощность: 6 W;  
Провод: 5 м; Рабочая температура:  
от -20°C до +40°C;  
Уровень защиты: IP44;  
Элемент питания для  
дистанционного пульта:  
CR2025




### Лазерный проектор МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-01 Код тов.: Б0041642

Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц;  
Адаптер питания: 5 В 1 А; Провод: 5 м;  
Рабочая температура: от -20°C до +40°C;  
Длина волны лазера: красный лазер (650 нм),  
зеленый лазер (532 нм);  
Уровень защиты: IP44;  
Элемент питания для  
дистанционного пульта:  
CR2025




### Лазерный проектор КАЛЕЙДОСКОП

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-05 Код тов.: Б0047976

Состав: пластик; Цвета проекции: красный,  
зеленый, синий; Источник света: лазер  
Длина волны лазера: красный лазер (650 нм),  
зеленый лазер (532 нм), синий лазер (430 нм);  
Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц;  
Выходное напряжение: 6В;  
Потребляемая мощность: 6 W;  
Провод: 5 м;  
Рабочая температура:  
от -20°C до +45°C;  
Уровень защиты: IP44;  
Элемент питания для  
дистанционного пульта:  
CR2025




## Светодиодный проектор ПАДАЮЩИЙ СНЕГ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-03 Код тов.: Б0041644

Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц;  
Адаптер питания: 5 V 1 A;  
Провод: 5 м; Рабочая температура:  
от -20°C до +40°C; Уровень защиты: IP44;  
Элемент питания для дистанционного пульта:  
CR2025




## Светодиодный проектор МЕТЕЛЬ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-09 Код тов.: Б0047980

Состав: пластик; Цвета проекции: белый;  
Источник света: 3 LED; Входное напряжение:  
220-240 В / 50-60 Гц; Выходное напряжение: 3,6В  
1,5А; Потребляемая мощность: 5,4 W;  
Провод: 5 м; Рабочая температура:  
от -20°C до +40°C;  
Уровень защиты: IP44;  
Элемент питания для  
дистанционного пульта:  
CR2025



## Светодиодный проектор СНЕЖИНКИ

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-04 Код тов.: Б0041645

Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц;  
Адаптер питания: 12 V 0,5 A; Провод: 5 м;  
Рабочая температура: от -20°C до +40°C;  
Уровень защиты: IP44



## Светодиодный проектор СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ENIOP-08 Код тов.: Б0047979

Состав: пластик; Цвета проекции: белый;  
Источник света: 4 LED; Входное напряжение:  
220-240 В / 50-60 Гц; Выходное напряжение:  
12В 0,5А; Потребляемая мощность: 6 W;  
Провод: 5 м; Рабочая температура:  
от -20°C до +35°C;  
Уровень защиты: IP44;  
Элемент питания для  
дистанционного пульта:  
CR2025



■ Светодиодный Белт Лайт



**ГИРЛЯНДА** теплый свет

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-WS5 Код тов.: Б0047952

Цвет свечения: теплый свет; Цветовая температура: 5000 К; Общее количество LED: 15 (5 smd); Количество ламп: 15 (5 smd); Расстояние между лампами: 50 см; Диаметр колбы: 5 см; Силовой шнур в комплекте: есть; Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц; Провод: 5 м; Рабочая температура: от -20°C до +50°C; Уровень защиты: IP65



■ Светодиодный Белт Лайт


**ГИРЛЯНДА** мультицвет

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-MK5 Код тов.: Б0047953

Цвет свечения: мультицвет; Общее количество LED: 75 LED; Количество ламп: 15 (5 smd); Расстояние между лампами: 50 см; Диаметр колбы: 5 см; Силовой шнур в комплекте: есть; Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц; Провод: 5 м; Рабочая температура: от -20°C до +50°C; Уровень защиты: IP65



■ Светодиодный Белт Лайт


**ГИРЛЯНДА** теплый свет

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-WS10 Код тов.: Б0047954

Цвет свечения: теплый свет; Цветовая температура: 5000 К; Общее количество LED: 150 LED; Количество ламп: 30 (5 smd); Расстояние между лампами: 30 см; Диаметр колбы: 10 см; Силовой шнур в комплекте: есть; Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц; Провод: 10 м; Рабочая температура: от -20°C до +50°C; Уровень защиты: IP65



■ Светодиодный Белт Лайт


**ГИРЛЯНДА** мультицвет

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-MK10 Код тов.: Б0047955

Цвет свечения: мультицвет; Общее количество LED: 150 LED; Количество ламп: 30 (5 smd); Расстояние между лампами: 30 см; Диаметр колбы: 5 см; Силовой шнур в комплекте: есть; Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц; Провод: 10 м; Рабочая температура: от -20°C до +50°C; Уровень защиты: IP65



■ Светодиодный Белт Лайт

**ГИРЛЯНДА**


динамический RGB

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-MK3 Код тов.: Б0047957

Цвет свечения: динамический RGB; Количество ламп: 10 RGB; Расстояние между лампами: 30 см; Диаметр колбы: 5 см; Напряжение питания: 24 В; Потребляемая мощность: 28 Вт; Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц; Провод: 3 м; Рабочая температура: от -20°C до +50°C; Уровень защиты: IP44



■ Светодиодный Белт Лайт

**ГИРЛЯНДА**

динамический RGB

для использования  
снаружи и внутри помещений



Арт.: ERABL-MK52 Код тов.: Б0047956

Цвет свечения: динамический RGB; Количество ламп: 10 RGB; Расстояние между лампами: 50 см; Диаметр колбы: 5 см; Напряжение питания: 24 В; Потребляемая мощность: 28 Вт; Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц; Провод: 5 м; Рабочая температура: от -20°C до +50°C; Уровень защиты: IP44



■ Кабель Белт-лайт бухта 100 м



Арт.: ERABL-L100/S20  
Код тов.: Б0049177

Напряжение питания: 220 В; Кол-во жил: 2;  
Сечение провода: 2x1,5мм<sup>2</sup>; Степень защиты: IP65;  
Каучуковая изоляция; Температура эксплуатации: - 20 С +40 С; Применение: для улицы



■ Патрон для Белт-лайт

Арт.: ERABL-P Код тов.: Б0049176

Патрон ЭРА Белт Лайт; Цоколь: E27; Потребляемая мощность: 60 Вт; Степень защиты: IP65; Каучуковая изоляция; Температура эксплуатации: - 20 С + 40 С; Применение: для улицы



■ Гирлянда Белт-лайт



Арт.: ERABL-L100/S20  
Код тов.: Б0049177

Гирлянда ЭРА Белт Лайт бухта 100 м; Количество жил: 2; Сечение провода: 2x1,5мм<sup>2</sup>; Цоколь: E27; Количество цоколей: 500; Расстояние между цоколями: 20 см; Напряжение питания: 220 В; Степень защиты: IP65; Каучуковая изоляция; Температура эксплуатации: - 20 С + 40 С; Применение: для улицы



■ Гирлянда Белт-лайт



Арт.: ERABL-L100/S40  
Код тов.: Б0049178

Гирлянда ЭРА Белт Лайт бухта 100 м; Количество жил: 2; Сечение провода: 2x1,5мм<sup>2</sup>; Цоколь: E27; Количество цоколей: 250; Расстояние между цоколями: 40 см; Напряжение питания: 220 В; Степень защиты: IP65; Каучуковая изоляция; Температура эксплуатации: - 20 С + 40 С; Применение: для улицы



■ Набор для подключения Белт-лайт

Арт.: ERABL- SET  
Код тов.: Б0049180

Комплектация: шнур питания с вилкой + коннектор; Напряжение питания: 220 В; Степень защиты: IP65; Каучуковая изоляция; Температура эксплуатации: - 20 С + 40 С; Применение: для улицы



■ Коннектор соединительный для Белт-лайт

Арт.: ERABL-C  
Код тов.: Б0049179

Степень защиты: IP65; Температура эксплуатации: - 20 С + 40 С; Применение: для улицы



■ Заглушка для Белт-лайт

Арт.: ERABL- Z  
Код тов.: Б0049181

Степень защиты: IP65; Температура эксплуатации: - 20 С + 40 С; Применение: для улицы



■ Заглушка для Белт-лайт с крючком

Арт.: ERABL- ZK Код тов.: Б0049182

Степень защиты: IP65; Температура эксплуатации: - 20 С + 40 С; Применение: для улицы




■ Шнур питания для подключения гирлянд



Арт.: ERAPS-K450 Код тов.: Б0051880

Степень защиты: IP65; Длина: 1,5 м.; Сила тока: 2А; Напряжение питания: 220 В




■ Шнур питания для подключения гирлянд



Арт.: ERAPS-K800 Код тов.: Б0051881

Степень защиты: IP65; Длина: 1,5 м.; Сила тока: 6А; Напряжение питания: 220 В




■ Удлинитель для гирлянд



Арт.: ERAPS-U10 Код тов.: Б0051882

Степень защиты: IP65; Длина: 10 м.; Напряжение питания: 220 В; Материал: каучук




■ Коннектор Т-образный для гирлянд



Арт.: ERAPS-C Код тов.: Б0051884

Степень защиты: IP65; Напряжение питания: 220 В; Материал: каучук




■ Разветвитель для гирлянд



Арт.: ERAPS-R Код тов.: Б0051883

Степень защиты: IP65; Длина: 2 м.; Кол-во гнезд: 20; Напряжение питания: 220 В; Материал: каучук




■ Круговой разветвитель для гирлянд



Арт.: ERAPS-OR Код тов.: Б0051885

Степень защиты: IP65; Длина: 2 м.; Кол-во гнезд: 6; Диаметр: 13 см; Напряжение питания: 220 В; Материал: каучук




■ Гирлянда LED Нить



Арт.: ERAPS-NK3 Код тов.: Б0051886

Степень защиты: IP65; Длина: 3 м.; Количество ламп: 30 LED (10% - мерцающих); Теплый свет  
Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: черный; Материал: каучук, медь




■ Гирлянда LED Нить



Арт.: ERAPS-NP3 Код тов.: Б0051887

Степень защиты: IP65; Длина: 3 м.; Количество ламп: 30 LED (10% - мерцающих); Теплый свет  
Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: прозрачный; Материал: ПВХ, медь




■ Гирлянда LED Нить



Арт.: ERAPS-NK10 Код тов.: Б0051888

Степень защиты: IP65; Длина: 10 м.; Количество ламп: 100 LED (10% - мерцающих); Теплый свет;  
Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: черный; Материал: каучук




■ Гирлянда LED Нить



Арт.: ERAPS-NP10 Код тов.: Б0051889

Степень защиты: IP65; Длина: 10 м.; Количество ламп: 100 LED (10% - мерцающих); Теплый свет  
Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: прозрачный; Материал: ПВХ




■ Гирлянда LED Бахрома



Арт.: ERAPS-BK1 Код тов.: Б0051890

Степень защиты: IP65; Размер: 2 x 0,7 м.; Количество ламп: 100 LED (10% - мерцающих); Холодный белый свет; Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: белый; Материал: каучук, медь, ПВХ




■ Гирлянда LED Бахрома



Арт.: ERAPS-BK2 Код тов.: Б0051891

Степень защиты: IP65; Размер: 2 x 1 м.; Количество ламп: 120 LED (10% - мерцающих); Холодный белый свет; Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: белый; Материал: каучук, медь, ПВХ




■ Гирлянда LED Занавес



Арт.: ERAPS-SK1 Код тов.: Б0051892

Степень защиты: IP65; Размер: 2 x 3 м.; Количество ламп: 600 LED (10% - мерцающих); Свет: теплый белый; Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: белый; Материал: каучук, медь, ПВХ




■ Гирлянда LED Занавес



Арт.: ERAPS-SP1 Код тов.: Б0051893

Степень защиты: IP65; Размер: 2 x 3 м.; Количество ламп: 600 LED (10% - мерцающих); Свет: теплый белый; Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: прозрачный; Материал: ПВХ, медь, алюминий




■ Гирлянда LED Сеть



Арт.: ERAPS-SK2 Код тов.: Б0051894

Степень защиты: IP65; Размер: 1,5 x 2 м.; Количество ламп: 150 LED (10% - мерцающих); Теплый белый свет; Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: белый; Материал: каучук, медь, ПВХ





■ Гирлянда LED Сеть



Арт.: ERAPS-SK3 Код тов.: Б0051895

Степень защиты: IP65; Размер: 1,5 x 2 м.; Количество ламп: 150 LED (10% - мерцающих); Теплый белый свет; Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: черный; Материал: каучук, медь, ПВХ




■ Гирлянда LED Нить



Арт.: ERAPS-SKW1 Код тов.: Б0051896

Степень защиты: IP65; Размер: 2 x 3 м.; Количество ламп: 300 LED (10% - мерцающих); Теплый белый свет; Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: белый; Материал: каучук, медь, ПВХ





■ Гирлянда LED Нить



Арт.: ERAPS-SKW2 Код тов.: Б0051898

Степень защиты: IP65; Размер: 2 x 3 м.; Количество ламп: 300 LED (10% - мерцающих); Теплый белый свет; Напряжение питания: 220 В (шнур для подключения в комплект не входит); Цвет провода: черный; Материал: каучук, медь, ПВХ



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERABL-L100/S20  
Код тов.: Б0049177

ERABL50-E27 ЭРА LED A50-3W-E27  
ЭРА (ДИОД. ГРУША СИН., 13SMD,  
3W, E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERAGL50-E27  
Код тов.: Б0049579

ERAGL50-E27 ЭРА LED A50-3W-E27  
ЭРА (ДИОД. ГРУША ЗЕЛ., 13SMD,  
3W, E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERARL50-E27  
Код тов.: Б0049580

ERARL50-E27 ЭРА LED A50-3W-E27  
ЭРА (ДИОД. ГРУША ЗЕЛ., 13SMD,  
3W, E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERABL-L100/S20  
Код тов.: Б0049177

ERAW50-E27 ЭРА LED A50-3W-E27  
ЭРА (ДИОД. ГРУША БЕЛ., 13SMD,  
3W, E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERAYL50-E27  
Код тов.: Б0049581

ERAYL50-E27 ЭРА LED A50-3W-E27  
ЭРА (ДИОД. ГРУША ЖЕЛТ., 13SMD,  
3W, E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERABL45-E27  
Код тов.: Б0049573

ERABL45-E27 ЭРА LED P45-1W-E27  
ЭРА (ДИОД. ШАР СИН., 4SMD, 1W,  
E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERAGL45-E27  
Код тов.: Б0049574

ERAGL45-E27 ЭРА LED A50-3W-E27  
ЭРА (ДИОД. ГРУША ЗЕЛ., 13SMD,  
3W, E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERARL45-E27  
Код тов.: Б0049575

ERARL45-E27 ЭРА LED P45-1W-E27  
ЭРА (ДИОД. ШАР, КРАСН., 4SMD,  
1W, E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERAW45-E27  
Код тов.: Б0049577

ERAW45-E27 ЭРА LED P45-1W-E27  
ЭРА (ДИОД. ШАР, БЕЛ., 4SMD, 1W,  
E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERAGL50-E27  
Код тов.: Б0049579

ERAGL50-E27 ЭРА LED A50-3W-E27  
ЭРА (ДИОД. ГРУША ЗЕЛ., 13SMD,  
3W, E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)



■ Лампа для Белт-лайт

Арт.: ERARL50-E27  
Код тов.: Б0049580

ERAGL50-E27 ЭРА LED A50-3W-E27  
ЭРА (ДИОД. ГРУША ЗЕЛ., 13SMD,  
3W, E27, ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТ)





[www.youtube.com/c/EricSvetlanov](http://www.youtube.com/c/EricSvetlanov)



[www.facebook.com/ERA.russia](http://www.facebook.com/ERA.russia)



[www.instagram.com/era\\_russia](http://www.instagram.com/era_russia)



[www.vk.com/era\\_russia](http://www.vk.com/era_russia)



[www.ok.ru/group/58192108978237](http://www.ok.ru/group/58192108978237)



[www.eraworld.ru](http://www.eraworld.ru)