

# ЭРА®

# Elegance<sup>серия</sup>



- Эра Elegance. Обладая теми же конструктивными особенностями, как и в серии Эра 12, механизмы Эра Elegance помимо рамок из пластика, могут комплектоваться рамками из стекла, металла, дерева.
- Разнообразие материалов и цветов позволяют подобрать исключительные решения для любого современного интерьера.
- Стекло — 18 решений, одно из которых позволяет создать дизайн рамки самому (цветовой код «00»): под прозрачное стекло можно поместить любое изображение)
- Металл — 6 решений
- Дерево — 6 решений
- С помощью дополнительных сменных декоративных вставок доступно получение уникальных цветовых решений. (механизмы и рамки серий Эра 12 и Эра Elegance не взаимозаменяемы).
- Дизайн в духе минимализма подходит как для интерьеров в стиле hi-tech, модерн, так и для классических. Элегантная форма и широкая цветовая гамма - вот две составляющие, которые помогут воплотить любые дизайнерские задумки не только рядовых покупателей, но и профессионалов.




Автоматические зажимы



Огнестойкость механизмов



Фиксаторы модулей



Материалы не поддерживающие горение




Сплавы — меди, серебра














## Особенности конструкции

- 1 В основных механизмах выключателей и силовых розеток реализован принцип автоматического зажима. Это дает преимущество в скорости монтажа, а так же обеспечивает постоянную надежную фиксацию жилы кабеля в механизме без необходимости дополнительного обслуживания с течением времени (механизмы с винтовым зажимом требуют периодического подтягивания винта клеммы).
- 2 Конструктивные особенности литого суппорта позволяют расположить механизмы в процессе монтажа таким образом, что исключается горизонтальное и вертикальное их смещение относительно друг друга. 3D исполнение суппорта также препятствует их нахлестыванию друг на друга. При этом монтаж многоместной рамки на группу механизмов не составляет труда.
- 3 Монтаж рамки простым нажатием без необходимости частичной разборки механизма.
- 4 Поворотно-нажимной механизм диммеров обеспечивает потребителю возврат к предварительным настройкам яркости освещения после выключения и повторного включения устройства.
- 5 Рамки до 5 постов (стекло, дерево, металл — до 4-х постов). Одна и та же рамка для горизонтального или вертикального монтажа.
- 6 Защитный чехол для обеспечения изделиям степени защиты IP44.
- 7 Разъемы телефонных и компьютерных розеток, во время, когда они не используются, защищены от попадания пыли шторками.
- 8 Индикатор LED.
- 9 Цветной пластик в цветных элементах (например: цвет «алюминий» на сером пластике).
- 10 Шаблоны для зачистки изоляции кабеля.
- 11 Двухпроводные клеммы.
- 12 Монтаж в подрозетник на винты или монтажные лапки.



## Ассортимент Эра Elegance

	Функционал	Артикул	** (цвет)
	Выключатель, 10AX-250В Выключатель с подсветкой, 10AX-250В Переключатель, 10AX-250В Выключатель двойной, 10AX-250В Выключатель двойной с подсветкой, 10AX-250В Переключатель двойной, 10AX-250В Выключатель тройной, 10AX-250В Переключатель промежуточный, 10AX-250В Переключатель для жалюзи, 10AX-250В	<b>14-1101-**</b> <b>14-1102-**</b> <b>14-1103-**</b> <b>14-1104-**</b> <b>14-1105-**</b> <b>14-1106-**</b> <b>14-1107-**</b> <b>14-1108-**</b> <b>14-1109-**</b>	 <b>01</b> белый   <b>02</b> слоновая кость
	Розетка 2P+E Schuko, 16AX-250В Розетка 2P+E Schuko со шторками, 16AX-250В Розетка 2P+E Schuko со шторками с крышкой, 16AX-250В Розетка 2P, 16AX-250В	<b>14-2101-**</b> <b>14-2102-**</b> <b>14-2103-**</b> <b>14-2105-**</b>	 <b>03</b> алюминий
	Розетка TV одиночная Розетка TV проходная Розетка информационная RJ45 Розетка информационная двойная 2XRJ45 Розетка информационная RJ45+TV Розетка аудио Розетка аудио двойная Розетка RCA Розетка HDMI	<b>14-3101-**</b> <b>14-3102-**</b> <b>14-3107-**</b> <b>14-3108-**</b> <b>14-3110-**</b> <b>14-3111-**</b> <b>14-3112-**</b> <b>14-3113-**</b> <b>14-3114-**</b>	 <b>04</b> шампань   <b>05</b> антрацит
	Светорегулятор поворотной-нажимной, 400ВА 230В Датчик движения 2-проводной, 180-250В, 200Вт Устройство зарядное USB, 5В-2100мА Терморегулятор универс.230В-Imax16А	<b>14-4101-**</b> <b>14-4103-**</b> <b>14-4110-**</b> <b>14-4111-**</b>	
	Рамка на 1 пост Рамка на 2 поста Рамка на 3 поста Рамка на 4 поста Рамка на 5 постов	<b>14-5001-**</b> <b>14-5002-**</b> <b>14-5003-**</b> <b>14-5004-**</b> <b>14-5005-**</b>	
	Чехол защитный IP44 (для 14-2103-..)	<b>12-6006-99</b>	

